

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES NUEVO PRODUCTO | SERIE LSW

- **Aplicaciones**

Aguas residuales domésticas, descarga de agua, riego de tierras agrícolas, acuicultura, alcantarillado de edificios, agua de fuente de paisaje, etc.

- **Características**


Cuerpo de acero inoxidable, compacto y hermoso, cable fijo de diseño único, motor de bobinado de cobre, potencia fuerte, estructura de conexión única y novedosa, diseño de válvula de escape.



BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES NUEVO PRODUCTO | SERIE LSW

• Datos Técnicos

Los productos LSW funcionaron mejor con la misma potencia, mejorando el rendimiento en al menos un 20%.




BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES NUEVO PRODUCTO | SERIE LSW

• Datos Técnicos

Los productos LSW funcionaron mejor con la misma potencia, mejorando el rendimiento en al menos un 20%.

LSW m 25 C A



Operación automática con Interruptor de Flotador

Cuchilla de Corte

Alimentación (HPX100)

Motor monofásico (omitido para el motor trifásico)

Bomba sumergible para aguas residuales





ACTUAL	NUEVA	ACTUAL NUEVA	
XSP8-7/0.18I	LSW m 25A	0.18	
XSP9-7.5/0.25I	LSW m 30A	0.25	
XSP12-8.5/0.45I	LSW m 50A	0.45	0.37
	LSW m 75A		0.55
XSP18-12/0.75I	LSW m 100A	0.75	
XSP20-9/1.1I	LSW m 150A	1.1	
XSP16.2-22/1.5I	LSW m 200A	1.5	
MODELO		POTENCIA (KW)	

ACTUAL	NUEVA	ACTUAL	NUEVA	ACTUAL	NUEVA
8	11	7	8	G1.25	G1.5
9	12	7.5	9	G1.25	G1.5
12	13	8.5	11	G2	G1.5
	16		13.5		G2
18	19	12	17	G2	G2
20	26	9	13.5	G2	G2
16.2	32	22	19	G1.5	G2
CAUDAL MÁX. (M3/H)		CABEZA MÁX. (M)		SALIDA	

Las tablas de datos presentadas,
le pertenecen a los mismos modelos
presentados en la tabla #1.



ACTUAL	NUEVA
15	15
15	15
25	20
	25
25	25
35	30
10	30
MÁX. DIÁMETRO DE PRÁCTICA (MM)	

Las tablas de datos presentadas,
le pertenecen a los mismos modelos
presentados en la tabla #1.