



BOMBAS SUMERGIBLES


DICIEMBRE 2024

BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: S4X y S4Y

BOMBAS SUMERGIBLES 4"									
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CON MOTOR FRANKLIN		CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
				CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
S4XRG-8	2 Monf y caja	1 - 3	50 - 31	155-010-814		155-010-820		155-510-802	
S4XRG-8	2 Trif	1 - 3	50 - 31	155-010-833		155-010-840			
S4XRG-12	3 Monf y caja	1 - 3	69 - 52	155-011-213		155-011-220		155-511-202	
S4XRG-12	3 Trif	1 - 3	69 - 52	155-011-233		155-011-240			
S4XRG-17	5 Monf y caja	1 - 3	105 - 60	155-011-713		155-011-715		155-511-702	
S4XRG-17	5 Trif	1 - 3	105 - 60	155-011-733		155-011-740			
S4YRG-9	3 Monf y caja	2 - 4,5	50 - 24	155-020-913		155-020-920		155-520-902	
S4YRG-9	3 Trif	2 - 4,5	50 - 24	155-020-933		155-020-940			
S4YRG-13	5 Monf y caja	2 - 4,5	72 - 36	155-021-313		155-021-315		155-521-302	
S4YRG-13	5 Trif	2 - 4,5	72 - 36	155-021-333		155-021-340			
S4YRG-17	5 Monf y caja	2 - 4,5	90 - 44	155-021-713		155-021-715		155-521-700	
S4YRG-17	5 Trif	2 - 4,5	90 - 44	155-021-733		155-021-740			
S4YRG-21	7,5 Trif	2 - 4,5	112 - 50	155-022-133		155-022-140		155-522-100	



BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: S4X y S4Y
CURVAS CARACTERÍSTICAS



ELEMENTOS ESTÁNDAR

TAZONES:

Fundición gris

IMPULSORES:

Bronce

EJE:

Acero inoxidable

CONECTOR DESCARGA:

Fundición gris

CONECTOR SUCCIÓN:

Fundición gris

COLADOR:

Acero inoxidable

ACOPLE EJE MOTOR - BOMBA:

Acero inoxidable

BUJES DE TAZONES:

Neopreno resistente a la arena

COJINETE:

Acero inoxidable

OBSERVACIONES:

Diámetro mínimo del pozo: 100 mm (4")

Diámetro de descarga: 2" NPT

Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
S-500**

BOMBAS SUMERGIBLES BOMBAGUA									
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CON MOTOR FRANKLIN		CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
				CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
S-505	7,5	5 - 11	54 - 77	155-300-535		155-300-540		155-800-500	
S-507	10	5 - 11	75 - 41	155-300-735		155-300-740		155-800-700	
S-510	15	5 - 11	110 - 60	155-301-035		155-301-040		155-801-000	
S-514	20	5 - 11	150 - 85	155-301-435		155-301-440		155-801-400	
S-516	25/YD	5 - 11	176 - 100	155-301-631		155-301-640		155-801-600	

ELEMENTOS ESTÁNDAR
TAZONES:

Fundición gris

IMPULSORES:

Bronce

EJE:

Acero inoxidable

CONECTOR DESCARGA:

Fundición gris

CONECTOR SUCCIÓN:

Fundición gris

COLLAR DE ARENA

Fundición gris

COLADOR:

Acero inoxidable

ACOPLE EJE MOTOR - BOMBA:

Acero inoxidable

BUJES DE TAZONES:

Neopreno resistente a la arena

TAPÓN S5:

Bronce

BUJES CONECTORES:

Bronce

CUÑAS:

Acero

OBSERVACIONES:


Diámetro mínimo del pozo: 150 mm (6")

Diámetro de descarga: 3" NPT



BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: S-500

CURVAS CARACTERÍSTICAS



Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: 6"**

BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 6" TIPO TURBINAS BOMBAGUA									
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CON MOTOR FRANKLIN		CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
				CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
6M11G-2	7,5	5 - 11,5	41 - 26	156-070-235		156-070-240		156-560-200	
6M11G-3	10	5 - 11,5	62 - 41	156-070-332		156-070-340		156-560-300	
6M11G-4	15	5 - 11,5	82 - 53	156-070-432		156-070-440		156-560-400	
6M11G-5	20	5 - 11,5	103 - 67	156-070-532		156-070-540		156-560-500	
6M11G-7	25	5 - 11,5	143 - 93	156-070-736		156-070-740		156-560-700	
6M11G-8	30	5 - 11,5	161 - 107	156-070-836		156-070-840		156-560-800	
6H18G-2	10	9 - 21	32 - 18	156-120-235		156-120-240		156-610-200	
6H18G-3	15	24	51 - 32	156-120-332		156-120-340		156-610-300	
6H18G-5	20	24	80 - 50	156-120-532		156-120-540		156-610-500	
6H18G-6	25	24	98 - 60	156-120-636		156-120-635		156-610-600	
6H18G-7	30	24	114 - 70	156-120-736		156-120-737		156-610-700	
6H18G-8	40	24	133 - 84	156-120-837		156-120-840		156-610-800	

ELEMENTOS ESTÁNDAR
TAZONES:

Fundición gris

IMPULSORES:

Bronce

EJE:

Acero inoxidable

CONECTOR DESCARGA:

Fundición gris

CONECTOR SUCCIÓN:

Fundición gris

COLADOR:

Acero inoxidable

ACOPLE EJE MOTOR - BOMBA:

Acero inoxidable

COJINETE:

Bronce

BUJES DE TAZONES:

Neopreno resistente a la arena

OBSERVACIONES:

Diámetro mínimo del pozo: 200 mm (8")


Descarga: 4" NPT




Lista de Precios

BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: 6"

CURVAS CARACTERISTICAS



CURVAS CARACTERÍSTICAS



Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
SIE: 8"**

BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 8" TIPO TURBINAS BOMBAGUA							
MODELO	HP SUG.	Q (L/s)	H (m)	CUERPO DE BOMBA		CON MOTOR BOMBAGUA	
				CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
8L15-1	15	11 - 24	42 - 26	156-650-100		156-150-140	
8L15-2	30	11 - 24	84 - 53	156-650-200		156-150-237	
8L15-3	50	11 - 24	126 - 76	156-650-300			
8L15-4	60	11 - 24	168 - 105	156-650-400			
8L15-5	75	11 - 24	207 - 134	156-650-500			
8L15-6	100	11 - 24	250 - 158	156-650-600			
8M28-1	20	20 - 46	37 - 22	156-700-100		156-200-140	
8M28-2	40	20 - 46	74 - 40	156-700-200			
8M28-3	60	20 - 46	109 - 64	156-700-300			
8M28-4	75	20 - 46	144 - 85	156-700-400			
8M28-5	100	20 - 46	185 - 102	156-700-500			
8H48-1	25	35 - 67	33 - 17	156-750-100		156-250-136	
8H48-2	50	35 - 67	66 - 34	156-750-200			
8H48-3	75	35 - 67	96 - 55	156-750-300			
8H48-4	100	35 - 67	128 - 74	156-750-400			

ELEMENTOS ESTÁNDAR
TAZONES:

Fundición gris

IMPULSORES:

Bronce

EJE:

Acero inoxidable

CONECTOR DESCARGA:

Fundición gris

CONECTOR SUCCIÓN:

Fundición gris

COLADOR:

Acero inoxidable

ACOPLE EJE MOTOR - BOMBA:

Acero inoxidable

COJINETE:

Bronce

BUJES DE TAZONES:

Neopreno resistente a la arena

OBSERVACIONES:


Diámetro mínimo del pozo: 250 mm (10")

Descarga: 4" ó 6"




Lista de Precios

BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: 8"




BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: 8"



Lista de Precios

BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: 8"



BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: 10"

BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 10" TIPO TURBINAS BOMBAGUA					
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CUERPO DE BOMBA	
				CÓDIGO	PRECIO (\$)
10H75R-1	50	30 - 70	55 - 38	156-901-050	
10H75-1	60	30 - 70	62 - 44	156-901-100	
10H75R-2	100	30 - 70	117 - 99	156-901-150	
10H75-2	125	30 - 70	124 - 90	156-901-200	
10H75R-3	150	30 - 70	178 - 161	156-901-250	
10H75-3	175	30 - 70	187 - 134	156-901-300	
10HH110-1	75	50 - 100	51 - 40	156-902-100	
10HH110R-1	125	50 - 100	100 - 80	156-902-150	
10HH110-2	150	50 - 100	100 - 80	156-902-200	

ELEMENTOS ESTÁNDAR
TAZONES:

Fundición gris

IMPULSORES:

Bronce

EJE:

Acero inoxidable

CONECTOR DESCARGA:

Fundición gris

CONECTOR SUCCIÓN:

Fundición gris

COLADOR:

Acero inoxidable

ACOPLE EJE MOTOR - BOMBA:

Acero inoxidable

COJINETE:

Bronce

BUJES DE TAZONES:

Neopreno resistente a la arena

OBSERVACIONES:


Diámetro mínimo del pozo: 294 mm (12")

Descarga: 8"




BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE: 10"




BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE: 10"



BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE: 10"



Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
SIE: BOMBAGUA ST**
ELEMENTOS ESTÁNDAR
CAMISA:

Acero inoxidable

DIFUSORES:

Lexal

IMPULSORES:

Noryl

EJE:

Acero inoxidable

CONECTOR DESCARGA:


Acero inoxidable

CONECTOR SUCCIÓN:

Acero inoxidable

APLICACIONES:

Pozos profundos



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ETAPAS	Ø DES.	HP	V	FASES	CUERPO DE BOMBA			* MOTOR		
						A mm	D Pulg.	PESO Kg	B mm	Ø mm	PESO kg
ST1007	7	1.1/4"	1/2	230	1(M)	271	4"	2,8	241	95	8,6
ST1010	10		3/4	230	1(M)	324	4"	3,3	270	95	9,5
ST1012	12		1	230	1(M)	359	4"	3,6	298	95	10,9
ST1017	17		1,5	230	1(M)	447	4"	4,4	345	95	12,7
ST1020	20		2	230 1(M) 230 3(T)	449	4"	4,9	381 95 345 95	13,6 12,7		
ST1027	27	1.1/4"	3	230 1(M) 230 3(T)	660	4"	6,0	597 95 407 95	23,6 15,9		
ST1808	8		1	230 1(M)	322	4"	3,1	298 95	10,9		
ST1811	11		1,5	230 1(M)	387	4"	3,6	345 95	12,7		
ST1814	14		2	230 1(M) 230 3(T)	452	4"	4,1	381 95 345 95	13,6 12,7		
ST1819	19		3	230 1(M) 230 3(T)	560	4"	4,9	597 95 407 95	23,6 15,9		
ST2507	7	1.1/2"	1	230 1(M)	320	4"	3,1	298 95	10,9		
ST2509	9		1,5	230 1(M)	370	4"	3,5	345 95	12,7		
ST2511	11		2	230 1(M) 230 3(T)	419	4"	3,9	381 95 345 95	13,6 12,7		
ST2515	15		3	230 1(M) 230 3(T)	518	4"	4,7	597 95 407 95	23,6 15,9		
ST3508	8		2	1,5	230 1(M)	421	4"	4	345 95	12,7	
ST3510	10	2		230 1(M) 230 3(T)	483	4"	4,6	381 95 345 95	13,6 12,7		
ST3514	14	3		230 1(M) 230 3(T)	607	4"	5,7	597 95 407 95	23,6 15,9		
ST4005	5	2		1,5	230 1(M)	325	4"	3,1	345 95	12,7	
ST4006	6			2	230 1(M) 230 3(T)	356	4"	3,4	381 95 345 95	13,6 12,7	
ST4008	8		3	230 1(M) 230 3(T)	418	4"	4	597 95 407 95	23,6 15,9		
ST4014	14		5	230 1(M) 230 3(T)	604	4"	5,7	716 95,25 564 95,25	31,8 25		
ST4015	15		5,5	220 3(T)	638	4"	6	580 97	20		
ST4021	21	7,5	230 3(T)	859	4"	7,8	762 95	30			
ST5507	7	2	2	230 1(M) 230 3(T)	537	4"	5,3	381 95 345 95	13,6 12,7		
ST5509	9		3	230 1(M) 230 3(T)	641	4"	6,2	597 95 407 95	23,6 15,9		
ST5515	15		5	230 1(M) 230 3(T)	953	4"	9	716 95,25 564 95,25	31,8 25		
ST5516	16		5,5	220 3(T)	1005	4"	9,5	580 97	20		
ST5522	22		7,5	230 3(T)	1345	4"	12,3	762 95	30		
ST8005	5	2	3	230 1(M) 230 3(T)	472	4"	4,4	597 95 407 95	23,6 15,9		
ST8009	9		5	230 1(M) 230 3(T)	743	4"	6,9	716 95,25 564 95,25	31,8 25		
ST8014	14		7,5	230 3(T)	1081	4"	9,9	762 95	30		

Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: BOMBAGUA ST 10 GPM**


BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 4" BOMBAGUA							
CUERPO EN ACERO INOX. E IMPULSORES DE NORYL				CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
ST1007	1/2 MONOF	0,4 - 1	65 - 30	135-100-720		135-100-700	
ST1010	3/4 MONOF	0,4 - 1	92 - 45	135-101-020		135-101-000	
ST1012	1 MONOF	0,4 - 1	107 - 52	135-101-220		135-101-200	
ST1017	1,5 MONOF	0,4 - 1	156 - 72	135-101-720		135-101-700	
ST1020	2 MONOF	0,4 - 1	177 - 85	135-102-020		135-102-000	
ST1020	2 TRIF	0,4 - 1	177 - 85	135-112-020			
ST1027	3 MONOF	0,4 - 1	245 - 115	135-102-720		135-102-700	
ST1027	3 TRIF	0,4 - 1	245 - 115	135-112-720			

NOTA: LAS BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CAJA DE ARRANQUE

CURVAS CARACTERÍSTICAS


Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
 SERIE: BOMBAGUA ST 18 GPM**


BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 4" BOMBAGUA							
CUERPO EN ACERO INOX. E IMPULSORES DE NORYL				CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
ST1808	1 MONOF	0,6 - 1,6	70 - 33	135-180-820		135-180-800	
ST1811	1,5 MONOF	0,6 - 1,6	97 - 50	135-181-120		135-181-100	
ST1814	2 MONOF	0,6 - 1,6	124 - 66	135-181-420		135-181-400	
ST1814	2 TRIF	0,6 - 1,6	124 - 66	135-191-420			
ST1819	3 MONOF	0,6 - 1,6	168 - 88	135-181-920		135-181-900	
ST1819	3 TRIF	0,6 - 1,6	168 - 88	135-191-920			
NOTA: LAS BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CAJA DE ARRANQUE							

CURVAS CARACTERÍSTICAS


Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
 SERIE: BOMBAGUA ST 25 GPM**

BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 4" BOMBAGUA							
CUERPO EN ACERO INOX. E IMPULSORES DE NORYL				CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
ST2507	1 MONOF	0,8 - 1,8	60 - 34	135-250-720		135-250-700	
ST2509	1,5 MONOF	0,8 - 1,8	77 - 47	135-250-920		135-250-900	
ST2511	2 MONOF	0,8 - 1,8	94 - 60	135-251-120		135-251-100	
ST2511	2 TRIF	0,8 - 1,8	94 - 60	135-261-120			
ST2515	3 MONOF	0,8 - 1,8	128 - 82	135-251-520		135-251-500	
ST2515	3 TRIF	0,8 - 1,8	128 - 82	135-261-520			


NOTA: LAS BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CAJA DE ARRANQUE

CURVAS CARACTERÍSTICAS


Lista de Precios
BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: BOMBAGUA ST 35 GPM


BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 4" BOMBAGUA							
CUERPO EN ACERO INOX. E IMPULSORES DE NORYL				CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
ST3508	1,5 MONOF	1 - 2,4	62 - 31	135-350-820		135-350-800	
ST3510	2 MONOF	1 - 2,4	77 - 40	135-351-020		135-351-000	
ST3510	2 TRIF	1 - 2,4	77 - 40	135-361-020			
ST3514	3 MONOF	1 - 2,4	112 - 64	135-351-420		135-351-400	
ST3514	3 TRIF	1 - 2,4	112 - 64	135-361-420			

NOTA: LAS BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CAJA DE ARRANQUE

CURVAS CARACTERÍSTICAS



Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
SERIE: BOMBAGUA ST 40 GPM**

BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 4" BOMBAGUA							
CUERPO EN ACERO INOX. E IMPULSORES DE NORYL				CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
ST4005	1,5 MONOF	1,8 - 3,6	40 - 25	135-400-520		135-400-500	
ST4006	2 MONOF	1,8 - 3,6	46 - 35	135-400-620		135-400-600	
ST4006	2 TRIF	1,8 - 3,6	46 - 35	135-410-620			
ST4008	3 MONOF	1,8 - 3,6	66 - 44	135-400-820		135-400-800	
ST4008	3 TRIF	1,8 - 3,6	66 - 44	135-410-820			
ST4014	5 MONOF	1,8 - 3,6	115 - 79	135-401-420		135-401-400	
ST4014	5 TRIF	1,8 - 3,6	115 - 79	135-411-420			
ST4021	7,5 TRIF	1,8- - 3,6	173 - 121	135-402-120		135-402-100	
NOTA: LAS BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CAJA DE ARRANQUE							

CURVAS CARACTERÍSTICAS



Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
 SERIE: BOMBAGUA ST 55 GPM**

BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 4" BOMBAGUA							
CUERPO EN ACERO INOX. E IMPULSORES DE NORYL				CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
ST5507	2 MONOF	2 - 4	47,5 - 25	135-550-720		135-550-700	
ST5507	2 TRIF	2 - 4	47,5 - 25	135-560-720			
ST5509	3 MONOF	2 - 4	62,5 - 33	135-550-920		135-550-900	
ST5509	3 TRIF	2 - 4	62,5 - 33	135-560-920			
ST5515	5 MONOF	2 - 4	107 - 62	135-551-520		135-551-500	
ST5515	5 TRIF	2 - 4	107 - 62	135-561-520			
ST5522	7,5 TRIF	2 - 4	157 - 89	135-552-220		135-552-200	
NOTA: LAS BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CAJA DE ARRANQUE							

CURVAS CARACTERÍSTICAS


Lista de Precios
**BOMBAS SUMERGIBLES
 SERIE: BOMBAGUA ST 80 GPM**



BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 4" BOMBAGUA							
CUERPO EN ACERO INOX. E IMPULSORES DE NORYL				CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
ST8005	3 MONOF	3 - 6	45	135-800-520		135-800-500	
ST8005	3 TRIF	3 - 6	45	135-810-520			
ST8009	5 MONOF	3 - 6	83	135-800-920		135-800-900	
ST8009	5 TRIF	3 - 6	83	135-810-920			
ST8014	7,5 TRIF	3 - 6	125	135-801-420		135-801-400	
NOTA: LAS BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CAJA DE ARRANQUE							

CURVAS CARACTERÍSTICAS




BOMBAS SUMERGIBLES CUERPO 6" BOMBAGUA TRIFÁSICAS 220V							
CUERPO E IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE				CON MOTOR BOMBAGUA		CUERPO DE BOMBA	
MODELO	HP	Q (L/s)	H (m)	CÓDIGO	PRECIO (\$)	CÓDIGO	PRECIO (\$)
SP 150-4	7.5 TRIF	11,6	37	136-100-507		136-100-505	
SP 150-5	10 TRIF	11,6	47	136-100-512		136-100-510	
SP 150-8	15 TRIF	11,6	78	136-100-517		136-100-515	
SP 150-11	20 TRIF	11,6	110	136-100-522		136-100-520	
SP 150-14	25 TRIF	11,6	142	136-100-527		136-100-525	
SP 230-4BC	10 TRIF	16,6	35	136-100-557		136-100-655	
SP 230-5C	15 TRIF	16,6	52	136-100-662		136-100-660	
SP 230-7C	20 TRIF	16,6	76	136-100-667		136-100-665	
SP 230-8	25 TRIF	16,6	94	136-100-672		136-100-670	
SP 230-10	30 TRIF	16,6	117	136-100-677		136-100-675	



Lista de Precios



Lista de Precios




Franklin Electric
CAJAS DE CONTROL PARA MOTORES SUMERGIBLES

MODELO	CÓDIGO	PRECIO (\$)
1/2	241-102-030	
1	241-102-100	
1,5	241-102-150	
2	241-112-200	
3	241-102-250	
5	241-102-300	

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES FRANKLIN ELECTRIC					
MODELO	PH	VOLT.	Ø	CÓDIGO	PRECIO (\$)
1/2	1	230	4"	241-013-031	
1	1	230	4"	241-013-101	
1,5	1	230	4"	241-013-151	
2	1	230	4"	241-013-201	
2	3	230	4"	241-015-201	
3	1	230	4"	241-013-251	
5	1	230	4"	241-013-301	
10	3	230	6"	241-015-412	

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES BOMBAGUA					
MODELO	PH	VOLT.	Ø	CÓDIGO	PRECIO (\$)
1/2	1	220	4"	243-013-031	
3/4	1	220	4"	243-013-051	
1	1	220	4"	243-013-101	
1,5	1	220	4"	243-013-151	
2	1	220	4"	243-013-201	
3	1	220	4"	243-013-251	
5	1	220	4"	243-013-501	
2	3	220	4"	243-015-201	
3	3	220	4"	243-015-251	
5	3	220	4"	243-015-301	
7,5	3	220	4"	243-015-351	
7,5	3	220	6"	243-015-352	
10	3	220	6"	243-015-402	
15	3	230	6"	243-015-452	
20	3	220	6"	243-015-472	
25	3	220	6"	243-017-400	
30	3	220	6"	243-017-401	



CAJAS DE CONTROL PARA MOTORES SUMERGIBLES

MODELO	CÓDIGO	PRECIO (\$)
1/2	243-102-030	
3/4	243-102-050	
1	243-102-100	
1,5	243-102-150	
2	243-102-200	
3	243-102-250	
5	243-102-300	




Franklin Electric


CABLE TERMINAL PARA MOTORES SUMERGIBLES FRANKLIN ELECTRIC			
MODELO	HP	P/MOTOR	CÓDIGO
4 - 150	40 125	8	249-140-983

**CABLE PLANO SUMERGIBLE
MARCA C.R.I.**


MODELO	CÓDIGO
AWG 3X12	169-000-303
AWG 3X10	169-000-304
AWG 3X8	169-000-305
AWG 3X6	169-000-306
AWG 3X4	169-000-307

TUBO COLUMNA EN uPVC DE ALTA DENSIDAD		
DIÁMETRO	LONGITUD	CÓDIGO
1.1/2"	3050 MM	169-000-102



SET ADAPTADORES SUPERIOR/INFERIOR	
DIÁMETRO	CÓDIGO
1.1/2"	169-000-202
2"	169-000-203
3"	169-000-205
4"	169-000-206

ORING PARA TUBO uPVC	
DIÁMETRO	CÓDIGO
1.1/4"	169-000-151
1.1/2"	169-000-152
2"	169-000-153
3"	169-000-155
4"	169-000-156

